

PÓS OPERATÓRIO IMPLANTE COCLEAR - ORIENTAÇÕES

- DIETA NORMAL
 - A MAIORIA DOS PACIENTE EXPERIMENTAM POUCA DOR NO PÓS OPERATÓRIO QUE RESOLVE COM ANALGÉSICO SIMPLES COMO DIPIRONA OU PARACETAMOL
 - **CUIDADOS COM A ÁREA OPERADA :**
 - TIRAR A FAIXA ELÁSTICA SOMENTE COM A ORIENTAÇÃO MÉDICA (DE 1 A 2 DIAS APÓS A CIRURGIA)
 - PODE LAVAR A CABEÇA APÓS 48 HORAS DESDE QUE TOMA CUIDADO EM PROTEGER A CABEÇA E EVITAR FICAR MOLHANDO O CURATIVO QUE FICA SOBRE O CORTE
 - CASO CURATIVO QUE FICA EM CIMA DO CORTE DA CIRURGIA SAIA, NÃO SE PREOCUPE, BASTA HIGIENIZAR A REGIÃO COM ÁGUA E SABÃO + GAZE ÚMIDA E DEPOIS REFAÇA O CURATIVO CERTIFICANDO-SE QUE A REGIÃO ESTEJA TOTALMENTE COBERTA E BEM SECA. EVITE DEIXAR UMIDADE
 - SE FOR MANIPULAR A ÁREA OPERADA CERTIFIQUE-SE QUE VC LAVOU BEM A MÃO COM ÁGUA E SABÃO.
 - **INCHAÇO:** PODE FICAR UM PEQUENO INCHAÇO ATRÁS DA ORELHAS QUE VAI MELHORANDO AO LONGO DO TEMPO
 - **TONTURAS:** ALGUNS PACIENTES PODEM EXPERIMENTAR UM CERTO GRAU DE TONTURA NOS PRIMEIROS 7 DIAS QUE É NORMAL
 - **ATIVIDADES:**
 - PODE VOLTAR AS ATIVIDADES ESCOLARES DENTRO DE 14 DIAS
 - EDUCAÇÃO FÍSICA: ESPERAR PELO MENOS 1 MÊS DEPOIS DA CIRURGIA
 - PARQUE INFANTIL ESTÁ LIBERADO 14 DIAS APÓS A CIRURGIA DESDE QUE SUPERVISIONADO
 - PISCINA: RETORNO 3 SEMANAS APÓS A CIRURGIA. **NÃO DEVE MERGULHAR ATÉ A ORDEM DO MÉDICO**
 - A ATIVAÇÃO DO IMPLANTE SERÁ DE 4 A 6 SEMANAS APÓS A CIRURGIA
- LIGAR PARA O MÉDICO :**
- EM CASO DE HEMATOMA ATRÁS DA ORELHA
 - EM CASO DE SECREÇÃO PURULENTO, VERMELHIDÃO AO REDOR DA ÁREA CIRURGICA ASSOCIADO A AUMENTO DO CALOR LOCAL
 - FEBRE OU SEJA TEMPERATURA ACIMA DE 38 GRAUS